

**MEISTER**

# Holzboden Natureflex

**ECHT GENIAL  
HOLZBODEN  
NATUREFLEX**

# Holzboden Natureflex

# EIN

# ECHTER ...

Nachhaltig, energieeffizient und unkompliziert – das ist unser Holzboden Natureflex HD 100. Der flexible Produktaufbau von nur 8 mm Stärke macht ihn nicht nur zum perfekten Boden für alle Renovierungen, sondern auch zu einer besonders ressourcenschonenden Alternative im Vergleich zu herkömmlichen Mehrschicht-Parkettböden. Wir benötigen für die Herstellung seiner Oberflächen ca. 85% weniger Holz, ohne Abstriche bei der Optik, Haptik oder den Produktmerkmalen. Im Gegenteil: Wir verbinden die Schönheit und Natürlichkeit des Holzes mit verbesserten Eigenschaften, die unseren Echtholzboden noch stabiler, pflegeleichter und alltagstauglicher machen. Von der Verlegung bis zur Pflege – einfach ein unkomplizierter, ökologischer Allroundboden. Und das Beste: Natureflex ist KfW-förderfähig.



### Ultramattlack-Oberfläche (Duratec Nature)

7-fache Versiegelung mit formaldehydfreiem, zähelastischem, UV-gehärteten Acryllack. Mit einem innovativen Produktionsverfahren wird ein ultramattes Oberflächenfinish mit spezieller Tiefenwirkung erzielt. Diese hochwertige und langlebige Oberflächenveredelung ist ökologisch unbedenklich und aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung besonders strapazierfähig und pflegeleicht.

Echtholzdeckschicht (ca. 0,6 mm)

AquaStop-Kantenimprägnierung

HDF-Mittellage

Echtholzgegenzug

## Holzboden Natureflex HD 100

- 1-Stab (Landhausdielen)
- Oberfläche ultramattlackiert
- umlaufende Microfuge
- Feuchtraumgeeignet / 4 Stunden wasserresistent
- Klicksystem: Multiclic
- MEISTER-Garantie\*  
15 Jahre im Wohnbereich,  
3 Jahre im gewerblichen Bereich
- Stärke: 8 mm
- Deckmaß: 2200 x 210 mm



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



\* Garantie gemäß MEISTERWERKE-Garantiebedingungen unter [www.meister.com](http://www.meister.com)



\*\* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.  
\*\*\* Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

## Renovierungs- buddy



**„Der verlegt sich  
wie von selbst.“**

Holzboden Natureflex ist dank seiner geringen Aufbauhöhe flexibel und perfekt für Renovierungen und Sanierungen. Er ist einfach in der Verlegung und für eine vollflächige Verklebung geeignet.

## Spielkamerad



**„Der Boden  
hält richtig was aus.“**

Wenn mal etwas daneben geht, kein Problem! Natureflex HD 100 ist deutlich stabiler als herkömmliches Parkett, eindruckstabil und fleckenunempfindlich.



Herkömmliches Parkett



Holzboden Natureflex

## Fairplayer



**„Ein echter Holzboden zu einem fairen Preis.“**

Natureflex strahlt eine angenehme Wärme aus und verbreitet die typische Behaglichkeit eines Holzbodens. Ein natürlicher Boden made in Germany zu einem guten Preis.

## Klimaheld



**„Er rettet Bäume und sorgt für gute Wohnqualität.“**

Für seine Fertigung werden ca. 85 % weniger Holz benötigt als bei herkömmlichen Parkett. HD 100 ist ein natürlicher CO<sub>2</sub>-Speicher, er sorgt für ein angenehmes Raumklima. Seine positiven Eigenschaften machen ihn KfW-förderfähig.



## Sauberemann



**„Der Boden reinigt sich fast von alleine.“**

Die Ultramatt-Oberfläche Duratec Nature ist ökologisch unbedenklich und aufgrund ihrer speziellen Zusammensetzung besonders strapazierfähig, fleckenunempfindlich und pflegeleicht.



Eiche lebhaft leichtweiß gekälkt 20016



Eiche lebhaft cremeweiß 20014



Eiche lebhaft creme 20015



Eiche lebhaft 20013



Eiche authentic 20017



Eiche authentic greige pure 20018



Passende Fußleiste Profil 15 F MK



© 2024 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

**MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH**  
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rүthen-Meiste  
Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / [www.meister.com](http://www.meister.com)

DE

962200-0025001 06/24

